



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/044.RU.02.01645

Серия KG

№ 0171959



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Союз маркировки и сертификации" № KG 417/КЦА.ОСП.044 от 31 октября 2022 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; Место осуществления деятельности: ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; тел: +996553059991; электронная почта: sms.kgz@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электрорешения»

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 9, этаж 5; Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 9, этаж 5

Основной государственный регистрационный номер: 5157746188750

Телефон: +74957888815, адрес электронной почты: info@ekf.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электрорешения»

Место нахождения: Российская Федерация, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 9, этаж 5; Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению № 2 (бланк № 0133365).

ПРОДУКЦИЯ Контроллер удаленного управления, торговая марка «ЕКФ», модели ePRO24 Omni, серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 262030-117-52681400-2025 «КОНТРОЛЛЕР УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 6ВХ/4ВЫХ Wi-Fi GSM 230 В ePRO24 OMNI ЕКФ»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537109100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № ПР-2516/ЭЛ от 21.03.2025 года, выданный испытательной лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", аттестат аккредитации KZ.T.02.2418; Акт о результатах анализа состояния производства № АСП 000644 от 06.03.2025, выданный ОС ООО «Союз маркировки и сертификации» аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.166, эксперт Мамытканов Аскат Суяналиевич. Схема сертификации: Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0133364). Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.03.2025

ПО 25.03.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)

(Подпись)

М.П.



Гектогонов Адил Нурланович

Кулматов Адилет Абдылдаевич



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.RU.02.01645

Серия KG

№ 0133364



Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
1	2
ГОСТ IEC 61131-2-2012 "Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания"	Стандарт в целом (за исключением раздела 13)
ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)"	Стандарт в целом
ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ CISPR 32-2015 "Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии"	раздел 5, приложение А
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 () "Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования"	разделы 4 - 7
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц"	Стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)


(Подпись)

М.П.

Токтогулов Адиль Нурланович

Кулматов Адилет Абдылдаевич





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.RU.02.01645

Серия KG

№ 0133365



Предприятия-изготовители продукции

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции	Страна
601220, Владимирская область, муниципальный район Собинский, поселок Ставрово, городское поселение Поселок Ставрово, улица Октябрьская, дом 118, Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ-П"	RU – Российская Федерация

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)


(Подпись)

М.П.

Токтогунов Адиль Нурланович

Кулматов Адилет Абдылдаевич





ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ EAЭС KG417/044.RU.02.01645

Сериясы KG № 0171959

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Маркировка жана Сертификация биримдиги" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 31 тогуздун айы 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.044 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдрахманова к. 176 у., 107 кв.; Дареги: Абдрахманова к. 176 у., 107 кв.; тел: +996553059991; электрондук почтасы: sms.kgz@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Электрорешения». Турган жери (юридикалык жактын дареги): Россия Федерациясы, 127273, Москва шаары, Отрадная көчөсү, үй 2Б, 9 курулуш, 5 кабат; Иш жүргүзгөн жеринин дареги: Россия Федерациясы, 127273, Москва шаары, Отрадная көчөсү, үй 2Б, 9 курулуш, 5 кабат
Негизги мамлекеттик каттоо номери: 5157746188750
Телефон: +74957888815, электрондук почтасы: info@ekf.su

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Электрорешения». Турган жери: Россия Федерациясы, 127273, Москва шаары, Отрадная көчөсү, үй 2Б, 9 курулуш, 5 кабат; Продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: тиркемеге ылайык № 2 (бланк № 0133365)

ПРОДУКЦИЯ Алыстан башкаруу контроллеры, соода маркасы «ЕКФ», моделдер ePRO24 Omni, сериялык чыгаруу. Продукциялар ТУ 262030-117-52681400-2025 «КОНТРОЛЛЕР УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 6ВХ/4ВЫХ Wi-Fi GSM 230 В ePRO24 OMNI EKF» ылайык чыгарылат

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8537109100

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 21.03.2025 ж. № ПР-2516/ЭЛ сыноо протоколу, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген Шериктештигинин сыноо лабораториясы тарабынан берилген аккредитация аттестаты KZ.T.02.2418; 06.03.2025 № АСП 000644 өндүрүштүн абалын талдоонун натыйжалары боюнча акт. ОС ООО «Союз маркировки и сертификации», аккредитациялоо аттестаты № KG 417/КЦА.ИЛ.166 берилген, эксперт Мамытканов Аскар Суюналиевич. Сертификациянын схемасы: 1с



КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси № 1 (бланк № 0133364) тиркемеге ылайык. Продукцияны сактоо шарттары, сактоо (кызмат кылуу, жарактуулук) мөөнөтү продукцияга тиркелген товарды коштоочу жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү изилдөөдөн (сыноодон) жана ченөөдөн өткөн Продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сынамыктары) даярдалган датадан тартып даярдалган сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат: 10.2024 ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 26.03.2025 ж. баштап

25.03.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)


М.О. Токтогонов Адил Нурланович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Кулматов Адилет Абдылдаевич

(фамилиясы, аты-жөнү)





ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/044.RU.02.01645

Сериясы KG № 0133364

Техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын, ченемдик документтин аталышы жана белгилениши	Стандарттын бөлүмү (пункт, пунктча), нормативдик документтин
1	2
ГОСТ IEC 61131-2-2012 "Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытаниям"	жалпысынан стандарт (13-бөлүмдү кошпогондо)
ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)"	жалпысынан стандарт
ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	бөлүм 5
ГОСТ CISPR 32-2015 "Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии"	5-бөлүм, тиркеме А
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	5 жана 7 бөлүмдөр
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	4 жана 6 бөлүмдөр
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 () "Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования"	бөлүмдөр 4-7
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц"	жалпысынан стандарт

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О.

Токтогонов Адиль Нурланович

Кулматов Адилет Абдылдаевич





ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/044.RU.02.01645

Сериясы KG № 0133365

Продукция чыгаруучу ишканалар

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дарегі	Өлкө
601220, Владимирская областы, Собинский муниципалдык району, Ставрово поселогу, Ставрово поселогу шаардык конушу, Октябрьская көчөсү, 118-үй, "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ-П" жоопкерчилиги чектелген коому	RU – Россия Федерациясы

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))
(ИМЗ ТИМЛӨСӨ)

М.О.

Токтогоев Адиль Нурланович


(ИМЗ ТИМЛӨСӨ)
Кулматов Адилет Абдылдаевич
(ИМЗ ТИМЛӨСӨ)